	64.0 in (1628 mm)
sq in	698.3 sq in (45.1 dm2) Total/Totale
	47.8 in (1213 mm)
	9–10 lbs (4.08–4.54 kg)
	2-Stroke Gas: 15cc–20cc, 4-Stroke gas/petrol: 20cc 2-Takt Benziner: 15cc–20cc, 4-Takt Benzin: 20 cc 2 temps Essence: 15cc–20cc, 4 temps essence: 20cc 2-Tempi Gas: 15cc–20cc, 4 tempi benzina: 20 cc
	Electric Power: Power 60, 470Kv Brushless Elektro Antrieb Power: Power 60, 470Kv Brushless Moteur électrique (EP): Power 60, 470Kv Brushless Motore elettrico: Power 60, 470Kv Brushless
	5-channel (or greater) with 5 servos 5-Kanal (oder größer) mit 5-Servos 5 voies (ou plus) avec 5 servos a 5 canali (o più) con 5 servo
	Spinner: 1-inch (Not Included) Spinner: 25mm (Nicht enthalten) Cône: 25mm (Non fourni) Ogiva dell'elica: 25mm (Non inclusa)
	$5^{7}/_{8}$ inches (149mm)



www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

	Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
❑	**REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO**				
A	HAN276501	Fuselage with Hatch	Rumpf mit Haube	Fuselage avec capot	Fusoliera con portello
B	HAN276502	Left-Hand Wing with Aileron	Linke Tragfläche mit Querruder	Aile gauche avec aileron	Ala sinistra con alettone
C	HAN276503	Right-Hand Wing with Aileron	Rechte Tragfläche mit Querruder	Aile droite avec aileron	Ala destra con alettone
D	HAN276504	Stabilizer and Elevator	Höhenruderset	Set Plan horizontal et Gouverne de profondeur	Set stabilizzatore ed elevatore
E	HAN276505	Fin and Rudder	Finne u. Seitenruder	Dérive et sa gouverne	Direzionale e timone
F	HAN276506	Cowling	Motorhaube	Capot moteur	Carenatura
G	HAN276507	Top Hatch	Obere Abdeckung	Trappe supérieure	Portello superiore
H	HAN276508	Canopy	Kabinenhaube	Verrière	Calotta
I	HAN276509	Painted Pilot	Lackierter Pilot	Pilote peint	Pilota verniciato
J	HAN276510	Pushrod Set	Gestänge / Anlenkungen Set	Jeu de tringleries	Set dell'asta di spinta
K	HAN276511	Hardware Set	Kleinteile Set	Sachet de visserie	Set dei pezzi
L	HAN276512	Wheels, 3 1/2-inch	Räder, 89 mm	Roues, 89 mm	Ruote, 89 mm
M	HAN276514	Tailwheel Assembly	Spornrad m. Zbh.	Assemblage de roulette de queue	Gruppo del ruotino di coda
N	HAN276515	Landing Gear Wire Struts	Fahrwerk-Verstrebung	Jambes à fil du train d'atterrissage	Gambe a filo per carrello di atterraggio
0	HAN276516	Wing Tube	Tragflächenverbinder	Clé d'aile	Tubo dell'ala
P	HAN276517	Fuel Tank	Kraftstofftank	Réservoir de carburant	Serbatoio del carburante
Q	HAN276518	EP Motor Box	EP-Motorkasten	Boîtier du moteur EP	Vano motore elettrico
R	HAN276519	Scale Parts	Maßstabsgetreue Details	Pièces de détails à l'échelle	Dettagli in scala
❑	**SMALL PARTS (NOT SHOWN) • KLEINTEILE (NICHT ABGEBILDET) • PETITES PIÈCES (NON REPRÉSENTÉES) • PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI (NON MOSTRATE)**				
	HAN276513	Decal Set	Dekorbogen	Planche de décoration	Set di decalcomanie
❑	**REQUIRED RADIO EQUIPMENT • ERFORDERLICHE RC AUSRÜSTUNG • ÉQUIPEMENT RADIO REQUIS • APPARECCHIATURE RADIO NECESSARIE**				
	SPMAR636	AR636 6-Ch AS3X Sport Receiver	AR636 AS3X-Sportempfänger mit 6 Kanälen	Récepteur AR636 AS3X Sport 6 canaux	Ricevitore AR636 AS3X Sport a 6 canali
	SPMA3002 (2)	Heavy-Duty Servo Extension 9-inch	Servokabelverlängerung 230 mm (9 inch)	Rallonge de servo, 230 mm	Estensione servo 9 pollici
	SPMA3008	Heavy-Duty Y-Harness 6-inch	Heavy Duty Y-Kabelbaum, 152 mm (6 Zoll)	Harnais résistant en Y de 15 cm (6 po)	Prolunga a Y Heavy Duty, 15 cm
	SPMA3054	Servo Connector Clips (25)	Servosteckerklemmen (25)	Attaches de connexion du servo (25)	Morsetti servocomando (25)
	SPMSA6110 (5)	A6110 HV Standard Servo	A6110 HV Standard Servo	Servo standard A6110 HV	Servo standard A6110 HV

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
❑ **2-STROKE GAS • 2-TAKT BENZINER • 2 TEMPS ESSENCE • 2-TEMPI A BENZINA**				
EVOE15GX2	15GX Gas Engine with Pumped Carb	15GX 15cc Benzinmotor	Moteur essence 15GX 15cc	Motore a benzina 15GX 15cc
EVOM9	15cc Inverted Wraparound Muffler	15 cc invertierte Wraparound-Schalldämpfer	Silencieux global inversé 15 cc	Silenziatore invertito, avvolgente, 15cc
HAN279012	1-inch Spinner Nut 5/16-24: P-47D-1	1-Zoll Spinner-Mutter, 5/16-24: P-47D-1	Écrou de cône de 2,54 cm (1 po), 5/16-24: P-47D-1	Dado dell'ogiva da 2,54 mm 5/16-24: P-47D-1
APC14060	Competition Propeller, 14 x 6	Competition Propeller, 14 x 6	Hélice 14 x 6 Competition	Elica da competizione, 14 x 6
SPMSA6110 (5)	A6110 HV Standard Servo	A6110 HV Standard Servo	Servo standard A6110 HV	Servo standard A6110 HV
DUB799	Tygon Gas Tubing, 3-foot Medium	Tygon-Gasrohre, 1 m (3 Fuß) m Durchschnitt	Tube à essence Tygon, 91,4 cm (3 pi) moyen	Tubo per carburante Tygon, 3 piedi, medio
HAN116	Fuel Filler with "T" and Overflow Fitting	Hangar 9 Tanknippel mit T Stück u. Überlauf Fitting	Point de remplissage de carburant avec coupleur en T	Bocchettone di riempimento carburante con
SPM9530	Spektrum™ 3-Wire Switch Harness	Spektrum™ dreiadriges Schalterkabel	Câblage d'interrupteur 3 fils Spektrum™	Interruttore di accensione a 3 fili Spektrum™
EVOA112 (2)	Evolution 3 Wire Ignition/Receiver Switch	Evolution Zündschalter	Interrupteur Evolution 3 fils Allumage/RX	Evolution, interruttore a 3 fili accensione/ricevitore
SPMB2000LPRX	2000mAh 2S 7.4V LiPo Receiver Battery	LiPo-Empfängerakku (7,4 V / 2000 mAh)	Batterie Li-Po de récepteur 7,4 V 2000 mAh	Batteria per ricevitore da 7,4 V Li-Po, 2.000 mAh
SPMB4000LPRX	4000mAh 2S 7.4V LiPo Receiver Battery	LiPo-Empfängerakku (7,4 V / 4000 mAh)	Batterie Li-Po de récepteur 7,4 V 4000 mAh	Batteria per ricevitore da 7,4 V Li-Po, 4.000 mAh
❑ **ELECTRIC POWER • ELEKTROANTRIEB • MOTEUR ELECTRIQUE (EP) • MOTORE ELETTRICO**				
EFLM4060B	Power 60 BL Outrunner Motor, 470Kv	Bürstenloser Außenläufer-Motor Leistung 60, 470Kv	Moteur à cage tournante sans balais Power 60 de 470Kv	Motore brushless a cassa rotante Power 60, 470Kv
CSE010009700	Talon 90-Amp 25V BL ESC W/20amp BEC	Talon 90 A 25 V bürstenloser Geschwindigkeitsregler mit 20 A BEC	Variateur ESC Talon 90 A 25 V BL avec BEC 20 A	ESC BL Talon 90-Amp 25 V con BEC 20amp
KXSB0029	7000mAh 6S 22.2V 30C LiPo, 10AWG: EC5	7000 mA 6S 22,2 V 30C LiPo-Akku,10 AWG EC5	Batterie Li-Po 6S 22,2V 7000mA 30C, 10AWG prise EC5	Batteria LiPo 30C 22,2V 6S 7000 mAh,10AWG EC5
APC16080E	Electric Propeller, 16 x 8E	Elektro Propeller, 16 x 8E	Hélice électrique, 16 x 8E	Elica elettrica sottile, 16 x 8E
HAN279011	1-inch Spinner Nut 8 x 1.25: P-47D-1	1-Zoll Spinner-Mutter, 8 x 1,25: P-47D-1	Écrou de cône de 2,54 cm (1 po), 8 x 1,25 : P-47D-1	Dado dell'ogiva da 2,54 mm 8 x 1,25: P-47D-1
SPMSA6110 (4)	A6110 HV Standard Servo	A6110 HV Standard Servo	Servo standard A6110 HV	Servo standard A6110 HV
EFLAEC506	EC5 Extension Lead with 6-inch Wire, 10Awg	EC5 Verlängerungsleitung mit 6-Zoll-Kabel, 10Awg	Rallonge EC5 avec fil de 15 cm (6 po), 10 AWG	Cavo di prolunga EC5 con filo da 15,24 cm, 10 AWG
SPMA3003	Heavy-Duty Servo Extension 12-inch	Servokabelverlängerung 300 mm (12 inch)	Rallonge de servo, 300 mm	Estensione servo 12 pollici
❑ **OPTIONAL ELECTRIC RETRACTS • OPTIONALES ELEKTRISCHES EINZIEHFAHRWERK • TRAINS RÉTRACTABLES ÉLECTRIQUES OPTIONNELS • ELEMENTI RETRATTILI ELETTRICI OPZIONALI**				
EFLG520	60-120 95-Degree Electric Rotating Retracts	60–120 95° drehbare, elektrische Einfahrvorrichtungen	Système de rentrée rotatif électrique 60–120 95 degrés	Elemento retrattile rotante elettrico 60–120, 95 gradi
EFLG520F4U	F4U Shock-Absorbing Strut Set	F4U Dämpferstreben Set	Paire de jambes amorties pour F4U	Set gambe ammortizzate F4U
SPMA3001 (2)	Heavy-Duty Servo Extension 3-inch	Servokabelverlängerung 75 mm (3 inch)	Rallonge de servo, 75 mm	Estensione servo 3 pollici
❑ **REQUIRED ADHESIVES • ERFORDERLICHE KLEBSTOFFE • TYPES DE COLLES • ADESIVI NECESSARI**				
DLMAD44	Roket Rapid CA 5-10 sec: 20g	Roket Rapid CA 5-10 s: 20 g	Colle cyano Roket Rapid 5-10 sec: 20g	Colla cianoacrilica Roket Rapid 5-10 sec: 20 g
DLMAD45	Roket Max CA 10-20 sec: 20g	Roket Max CA 10-20 s: 20 g	Colle cyano Roket Max 10-20 sec: 20g	Colla cianoacrilica Roket Max 10-20 sec: 20 g
PAAPT715	CA Accelerator	Sekundenkleber (CA) Aktivator	Accélérateur de colle CA	Accelerante colla CA
PAAPT37	5-Minute Epoxy	5 Minuten Epoxy	Époxy 5 minutes	Colla epossidica 5 minuti
PAAPT35	15-Minute Epoxy	15 Minuten Epoxy	Époxy 15 minutes	Colla epossidica 15 minuti
PAAPT42	Threadlock	Schraubensicherungslack	Frein-filet	Frenafiletti
DLMAD12	R/C Modeller Canopy Glue: 4 oz	R/C Modeller Kanzelkleber: 113,4 g (4 oz)	Colle à verrière R/C Modeller: 113g	Colla per capottine R/C Modeller: 4 oz

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
❑ **REQUIRED TOOLS • BENÖTIGTES WERKZEUG • OUTILS REQUIS • ATTREZZI NECESSARI**				
	C-clamp	Schraubzwinge	Serre joint	Morsetto a C
	Drill	Bohrer	Mini-perceuse	Trapano
	Drill bit: 1/16-inch, 5/64-inch, 3/32-inch, 1/8-inch, 9/64-inch, 5/32-inch, 11/64-inch, 3/16-inch, 13/64-inch, 7/32-inch	Bohrer: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm	Forêt : 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm	Punte per trapano: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm
	Felt-tipped pen	Faserstift	Feutre fin effaçable	Pennarello
	Epoxy brush	Pinsel	Pinceau Epoxy	Spazzole epoxy
	Flat file	Flachfeile	Lime plate	Lima piatta
	Hemostats	Klemme	Pince Hemostat	Pinzetta
	Hex wrench: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm	Inbusschlüssel: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm	Tournevis hexagonal: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm	Chiave esag.: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm
	Hobby knife with #11 blade	Hobbymesser mit # 11 Klinge	Couteau : Lame numéro 11	Taglierino: #11 lama
	Hook and loop tape	Klettband	Bande auto-agrippante	Nastro a strappo
	Hook and loop straps	Klettgurt	Bandes auto-agrippante	Fascette a strappo
	Isopropyl alcohol	Isopropyl Alkohol	Alcool isopropylique	Alcol isopropilico
	Low-tack tape	Kreppband	Adhésif de masquage	Nastro a bassa aderenza
	Needle nose pliers	Spitzzange	Pince fine	Pinze a becco stretto
	Mixing cups and sticks	Mischbecher und Rührstäbchen	Récipients pour mélanger et bâtons	Contenitori e stick per mixer colla
	Nut driver: 7mm	Steckschlüssel. 7mm	Clés à douilles : 7mm	Chiave per dadi: 7mm
	Paper towels	Papiertücher	Papier absorbant	Asciugamani di carta
	Pencil	Stift	Crayon à papier	Matita
	Phillips screwdriver: #1, #2	Phillips Schraubendreher: #1, #2	Tournevis cruciforme: #1, #2	Cacciavite a croce: #1, #2
	Pin vise	Handbohrer	Porte forets	Trapano manuale
	Pliers	Zange	Pince	Pinze
	Ruler	Lineal	Réglet	Righello
	Sandpaper	Schleifpapier	Papier de verre	Carta vetrata
	Scissors	Schere	Ciseaux	Forbici
	Side cutters	Seitenschneider	Pince coupante	Lama laterale
	Square	Geodreieck	Équerre	Squadra
	Tapered reamer	Zulaufende Reibahle	Alésoir conique	Alesatore rastremato
	Tie wraps	Kabelbinder	Colliers	Fascette avvolgenti
	T-pins	T- Nadeln	Epingles	Spilli a T
	Toothpicks	Zahnstocher	Cure dents	Stuzzicadenti
	Tubing bender	Rohrbieger	Cintreuse	Curvatubi
	Vise grips	Klemmen	Pince-étau	Pinze bloccanti
❑ **OPTIONAL ITEMS • OPTIONALE TEILE • ÉLÉMENTS OPTIONNELS • ARTICOLI OPZIONALI**				
SPMAR7350	AR7350 7 Channel AS3X Receiver	AR7350 AS3X-Empfänger mit 7 Kanälen	Récepteur AS3X 7 canaux AR7350	Ricevitore AS3X a 7 canali AR7350
SPMSA6150	A6150 H-T / H-S Standard HV Servo	A6150 H-T/H-S HV-Standard-Servo	Servo A6150 H-T/H-S Standard HV	Servo HV standard H-T / H-S A6150
EVOA100	Optical Ignition Kill Switch	Optischer Zünd-Notausschalter	Coupe-circuit optique d'allumage	Sezionatore ottico accensione
SPMA3000 (2)	Heavy-Duty Servo Extension 3-inch	Servokabelverlängerung 75 mm (3 inch)	Rallonge de servo, 75 mm	Estensione servo 3 pollici
EVOE20GX2	20GX Gas Engine with Pumped Carb	20GX 20cc (1.20 cu. in.) Benzinmotor	Moteur essence 20GX 20cc	Motore a benzina 20GX 20cc (1.20 cu. in.)
APC16060	Competition Propeller, 16 x 6	Competition Propeller, 16 x 6	Hélice 16 x 6 Competition	Elica da competizione, 16 x 6

www.modellmarkt24.ch; www.modellmarkt24.de