
SPECIFICATIONS•SPEZIFIKATIONEN• SPÉCIFICATIONS•SPECIFICHE

	81.0 in (205cm)
sq in	1165 sq in (75,1dm2)
	64.5 in (1,64m) Standard Rudder•Standard Seitenruder• Dérive standard•Timone standard 65.5 in (1,66m) Wide-Chord Rudder•Großes Seitenruder• Dérive longue•Timone a corda larga
	16,5–18,5 lb (7,5–8,4 kg)
	2-Stroke Gas/Petrol•2 Takt Benzin Motor• 2 temps essence• Benzina 2 Tempi 30cc–40cc 4-Stroke Gas/Petrol•4 Takt Benzin Motor• 4 temps essence• Benzina 4 Tempi 30cc 4-Stroke Glow•4-Takt Glühzünder• 4 temps méthanol•4-Tempi Glow 1.80–2.20 Electric Power•Elektroantrieb• Moteur Electrique (EP)•Motore Elettrico Power 160 Brushless
	6-channel (or greater) with 8 servos, 7 for EP 6-Kanal (oder mehr) mit 8 Servos, 7 für Elektroantrieb 6 voies (ou plus) avec 8 servos, 7 pour moteur EP A 6 canali (o più) con 8 servo, 7 per il motore elettrico
	Spinner•Spinner•Cône•Ogiva dell'elica $4^1/_4$-inch (108mm)

LARGE PARTS LAYOUT•BAUTEILE (OHNE KLEINTEILE)• ELÉMENTS PRINCIPAUX•SCHEMA DEI COMPONENTI GRANDI



www.modellmarkt24.ch

REPLACEMENT PARTS•ERSATZTEILE•PIÈCES DE RECHANGE•RICAMBI

	Part	English	Deutsch	Français	Italiano
1.	HAN449501	Fuselage with Hatch	Rumpf mit Haube	Fuselage avec capot	Fusoliera con portello
2.	HAN449502	Left Wing with Aileron and Flap	Tragfläche Links mit Querruder und Klappe	Aile gauche avec aileron et volet	Semiala sinistra con alettone e flap
3.	HAN449503	Right Wing with Aileron and Flap	Tragfläche Rechts mit Querruder und Klappe	Aile droite avec aileron et volet	Semiala destra con alettone e flap
4.	HAN449504	Wing Center Section	Tragflächenmittelstück	Section centrale d'aile	Sezione ala centrale
5.	HAN449505	Stabs with Elevators and Tubes	Höhenruder mit Verbinder	Stabilisateur avec clé	Stabilizzatori con elevatori e tubi
6.	HAN449506	Standard Rudder	Standard Seitenruder	Dérive standard	Timone standard
7.	HAN449507	Wide-Chord Rudder	Grosses Seitenruder	Dérive longue	Timone a corda larga
8.	HAN449508	Cowling	Motorhaube	Capot moteur	Carenatura
9.	HAN449509	Canopy	Kabinenhaube	Verrière	Calotta
10.	HAN449510	Fuselage Hatch	Rumpfklappe	Capot du fuselage	Portello della fusoliera
11.	HAN449513	$4^1/_4$-inch Spinner	108mm Spinner	Cône de 108 mm	Ogiva da 108 mm
12.	HAN449515	$4^1/_4$-inch Wheel (2)	108mm Reifen (2)	Routes de 108mm (2)	Ruote da 108mm (2)
13.	HAN449519	Fixed Landing Gear Set	Starres Fahrwerk	Train d'atterrissage fixe	Set del carrello di atterraggio fisso
14.	HAN449520	Wing and Stabilizer Tube	Flächen- u. Leitwerksverbinder	Aile et Clé de stabilisateur	Tubo ala e stabilizzatore
15.	HAN449521	Fuel Tank 550cc	Kraftstofftank 550cc	Réservoir de carburant, 500cc	Serbatoio 550cc

SMALL PARTS (NOT SHOWN)•KLEINTEILE (NICHT ABGEBILDET)•PETITES PIÈCES (NON REPRÉSENTÉES)•PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI (NON MOSTRATE)

HAN449511	Pushrod Set	Gestänge / Anlenkungen Set	Jeu de tringleries	Set dell'asta di spinta
HAN449512	Hardware Set	Kleinteile Set	Sachet de visserie	Set dei pezzi
HAN449514	Plastic Parts	Kunststoffteile	Pièces en plastique	Componenti in plastica
HAN449516	Decal Set	Dekorbogen	Planche de décoration	Set di decalcomanie
HAN449517	Tail Wheel Assembly	Spornrad m. Zbh.	Assemblage de roulette de queue	Gruppo del ruotino di coda
HAN449520	Wing Cannon	Bordmaschinenkanone	Canon d'aile	Cannone alare

www.modellmarkt24.ch

REQUIRED RADIO EQUIPMENT•ERFORDERLICHE RC AUSRÜSTUNG•EQUIPEMENT RADIO REQUIS•APPARECCHIATURE RADIO

Part #	*English*	*Deutsch*	*Français*	*Italiano*
SPMAR8000	AR8000 8-Channel DSMX® Receiver	AR8000 8-Kanal DSMX Receiver	Récepteur 8 voies DSMX AR8000	Ricevitore AR8000 DSMX a 8 canali
SPMSA6180 (8)	A6180 Digital Aircraft Servo	Spektrum A6180 Digital Flug Servo	Servo digital A6180 pour avion	Servo digitale per aereo
SPMB2700NM*	2700mAh 6.0V NiMH Receiver Pack	Empfängerakku 2700mAh, 6V Ni-MH	Pack Ni-MH 2700 mAh, 6 V de récepteur	Pacchetto ricevitore 2700 mAh, 6V Ni-MH
JRPA004	JR® Chargeswitch	Ladestecker	Interrupteur avec prise de charge JR	JR Interruttore per carica
SPMA3002 (2)	9-inch Heavy-Duty Servo Extension (Aileron servos)	Servokabelverlängerung 230mm (9 inch) (Querruder Servos)	Rallonge de servo, 230mm (Aileron servos)	Estensione servo 9 pollici (Servi alettoni)
SPMA3003 (6)	12-inch Heavy-Duty Servo Extension Center section, flap and aileron (4), Receiver and flap (2)	Servokabelverlängerung 300mm (12 inch) Tragflächenmittelstück, Klappen u. Queruder (4) Empfänger und Klappe (2)	Rallonge de servo, 300mm Center section, flap and aileron (4), Receiver and flap (2)	Estensione servo 12 pollici Sezione centrale, flap e alettoni (4), Ricevitore e flap (2)
SPMA3008	Heavy-Duty Y-Harness, 6-inch (Receiver Aileron)	Spektrum Hochleistungs Y- Servokabel 15,24cm (Empfänger Querruder)	Cordon Y, 150mm (Récepteur ailerons)	Prolunga ad Y Heavy Duty, 15cm (alettoni sul ricevitore)
2-STROKE GAS/PETROL•2 TAKT BENZIN MOTOR•2 TEMPS ESSENCE• BENZINA 2 TEMPI				
EVOE33GX	Evolution® 33GX 33cc (2.00 cu. in.) Gas/Petrol Engine	Evolution 33GX 33cc (2.00 cu. in.) Benzinmotor	Moteur 33cc (2.00 cu. in.) essence	33cc (2.00 cu. in.) Motore a benzina
APC18080W	Competition Propeller, 18 x 8W	Competition Propeller, 18 x 8W	Hélice 18 x 8W Competition	Elica da competizione, 18 x 8W
HAN116	Fuel Dot Filler with “T” Coupler	Hangar 9 Tanknippel mit T Stück u. Überlauf Fitting	Point de remplissage de carburant avec coupleur en T	Bocchettone di riempimento carburante con
SPMB2700NM*	2700mAh 6.0V NiMH Receiver Pack	Empfängerakku 2700mAh, 6V Ni-MH	Pack Ni-MH 2700 mAh, 6 V de récepteur	Pacchetto ricevitore 2700 mAh, 6V Ni-MH
JRPA004	JR Chargeswitch	Ladestecker	Interrupteur avec prise de charge JR	JR Interruttore per carica
4-STROKE GAS/PETROL•4 TAKT BENZIN MOTOR•4 TEMPS ESSENCE• BENZINA 4 TEMPI				
SAIEG30B	Saito™ FG-30B (180) 4-Stroke Gas Engine: BO	Saito FG-30B (180) 4-Takt Benzinmotor : BO	Saito FG-30B (180) 4-Stroke Gas Engine: BO	Saito FG-30B (180) Motore a 4 tempi: BO
APC17080	Competition Pattern Propeller, 17 x 8	Competition Propeller, 17 x 8	Hélice 17 x 8 Competition	Elica da competizione, 17 x 8
EVOA102	Medium Gas-FKM Fuel Tubing (1 Meter)	Evolution Viton Krafststoffschlauch Medium 1m	Durite essence FKM diamètre médium (1m)	Tubo carburante medio Gas-FKM (1 metro)
HAN143	Pro Fuel Filter: Gas, Glow	Hangar 9 Pro Spritfilter: Gas, Glow	Filtre à carburant Pro - Essence, méthanol	Filtro carburante Pro: benzina, glow
HAN116	Fuel Dot Filler with “T” Coupler	Hangar 9 Tanknippel mit T Stück u. Überlauf Fitting	Point de remplissage de carburant avec coupleur en T	Bocchettone di riempimento carburante con
SPMB2700NM*	2700mAh 6.0V NiMH Receiver Pack	Empfängerakku 2700mAh, 6V Ni-MH	Pack Ni-MH 2700 mAh, 6 V de récepteur	Pacchetto ricevitore 2700 mAh, 6V Ni-MH
JRPA004	JR Chargeswitch	Ladestecker	Interrupteur avec prise de charge JR	JR Interruttore per carica

* Additional nose weight will be required when using lighter battery packs.
* Bei Verwendung von leichteren Akkus ist zusätzliches Gewicht in der Rumpfspitze erforderlich.
* Une masse additionnelle sera nécessaire dans le nez en cas d’usage de batteries plus légères.
* Quando si usano batterie leggere, è necessario mettere del peso nel muso.

www.modellmarkt24.ch

ELECTRIC POWER•ELEKTROANTRIEB•MOTEUR ELECTRIQUE (EP)•MOTORE ELETTRICO

EFLM4160A	Power 160 Brushless Outrunner Motor, 245Kv	E-flite Power 160 BL AL-Motor 245U/V	Moteur Power 160 Brushless à cage tournante 245Kv	Power 160 Motore brushless cassa rotante, 245Kv
CSE010010400	Phoenix Edge 120HV, 50V 120-Amp ESC	Phoenix Edge 120HV, 50V 120-Amp ESC/Regler	Contrôleur brushless HV 100A	Phoenix Edge 120HV, 50V 120-Amp ESC
EFLAEC508	EC5™ Battery Series Harness, 10 AWG	E-flite EC5 Akkukabel seriell, 10Awg	Cordon de branchement de batteries en série, prises EC5	Interruttore batteria serie EC5, 10AWG
EFLB50006S30 (2)	5000mAh 6S 22.2V 30C LiPo, 10AWG EC5™	E-flite 5000mAh 6S 22.2V 30C LiPo, 10AWG EC5	Batterie Li-Po 22.2v 6S 5000mA 30C, EC5	5000mAh 6S 22.2V 30C LiPo, 10AWG EC5
APC19100E	Electric Propeller, 19 x 10E	Elektro Propeller, 19 x 10E	Hélice électrique 19 x 10E	Elica per motore elettrico 19 x 10E
SPMA3003	12-inch Heavy-Duty Servo Extension (Receiver)	Servokabelverlängerung 304mm (12 inch) (Receiver)	Rallonge de servo, 304mm	Estensione servo 12 pollici (Ricevitore)
HAN449518	EP Mount and Tray Set	Hangar 9 Spitfire MkIX: E-Motorhalter u. Akkuträger	Support pour moteur électrique	Supporto e vaschetta EP

OPTIONAL ELECTRIC RETRACTS•OPTIONALES ELEKTRISCHES EINZIEHFAHRWERK•TRAINS RÉTRACTABLES ÉLECTRIQUES OPTIONNELS•ELEMENTI RETRATTILI ELETTRICI OPZIONALI

EFLG625SP	95-Degree Main Retract	elekt. 95° EZFW	Train rentrant principal 95°	Carrello principale 95 gradi

OPTIONAL ITEMS•OPTIONALE TEILE•ELÉMENTS OPTIONNELS•ARTICOLI OPZIONALI

HAN9133	1/5 WWII Pilot Bust	1/5 WWII Pilot	Buste de pilote seconde guerre ech. 1/5	Busto pilota 1/5 WWII
SPM9548	TM1000 DSMX Full Range Aircraft Telemetry Module	Spektrum DSMX Full Range Telemetriemodul TM1000	Module de télémétrie avion TM1000 DSMX	Modulo telemetria per aereo a piena portata TM1000 DSMX
EVOA107	Ignition Telemetry Adapter	Evolution Telemetrieadapter Zündung	Adaptateur d'allumage pour télémétrie	Adattatore telemetria per accensione
JRPG370A	Aircraft Rate Gyro (For rudder use)	Aircraft Rate Gyro (For rudder use)	Gyro pour avion (Dérive)	Gyro per aereo (per uso sul timone)
EFLA110	Power Meter	E-flite Lastmessgerät	Wattmètre	Misuratore di potenza
EFLC3020	Celectra™ 200W DC Charger	E-flite 200W DC Multi-Akku Ladegerät	Chargeur CC 200W Celectra	Celectra 200W DC Caricabatterie
HAN3626	Self-Stick Weights, 6 oz	Selbstklebe Chassisgewichte 6 oz	Poids autocollants, 170 grammes	Pesi auto-adesivi da 170 gr
HAN449518	EP Mount and Tray Set	Hangar 9 Spitfire MkIX: E-Motorhalter u. Akkuträger		Supporto e vaschetta EP

REQUIRED ADHESIVES•ERFORDERLICHE KLEBSTOFFE•TYPES DE COLLES•ADESIVI NECESSARI

PAAPT35	15-Minute Epoxy	15 Minuten Epoxy	Époxy 15 minutes	Colla epoxy 15 minuti
PAAPT09	Thin CA	Sekundenkleber dünnflüssig	Colle cyano fine	Cianoacrilica fine
PAAPT03	Medium CA	Sekundenkleber mittel	Colle cyano moyenne	Medio CA
PAAPT42	Threadlock	Schraubensicherungslack	Frein-filet	Frenafiletti
	Silicone adhesive	Silikonklebstoff	Colle forte de contact flexible	Silicone glue

www.modellmarkt24.ch